

// Mantenga el curso correcto con la calidad de Hörmann



Guía de precios

Validez a partir del 01/07/2010



La calidad de Hörmann

El nombre de Hörmann se asocia con 75 años de éxito en la producción de elementos de construcción de alta calidad y diseño exclusivo.

En Hörmann recibirás las puertas de garaje y los automatismos, las puertas de entrada y los tejadillos, así como todas las puertas de interior – desde el sótano hasta la buhardilla – de un solo proveedor, y en una máxima calidad.

Todos los precios indicados son orientativos incl. I.V.A. en euros*.

Los distribuidores Hörmann más cercanos a su zona le ofrecen un asesoramiento cualificado, un servicio completo que incluye la venta, la toma de medidas, el montaje e, incluso, el reciclaje de los elementos antiguos.



* Recomendación de precio no vinculante incl. I.V.A. Válido para todos los distribuidores participantes en España excepto Islas Baleares e Islas Canarias hasta el 31/12/2010.
Bajo reserva de errores y errores de impresión.

Copyright. Prohibida la reproducción íntegra o parcial sin nuestra autorización.
Reservado el derecho a modificaciones.
Los colores y superficies representados no son vinculantes por motivos técnicos de impresión.

Puertas seccionales de garaje

Las puertas seccionales de garaje están a disponibles en muchas versiones: de acero de alta calidad o con un revestimiento de madera maciza, con un cómodo automatismo o de accionamiento manual.

Puertas basculantes Berry

Con revestimiento de acero o madera, en una gran variedad de modelos, de accionamiento manual o con un cómodo automatismo.

Puertas de garaje enrollable RollMatic

Puerta automática de perfiles de aluminio de gran calidad con imitación de madera o imprimación de color.

Automatismos y complementos

Los automatismos para puertas de garaje y cancelas de entrada de Hörmann ofrecen más comodidad gracias a una amplia gama de elementos de mando.

Puertas de entrada de aluminio

Puertas de aluminio de alta calidad para los que valoran lo bueno.

Tejadillos

Tejadillos a juego con las puertas de entrada del programa de suministro rápido.

Páginas 4 - 12

Páginas 13 - 17

Páginas 18 - 23





Puertas de entrada

Las puertas ThermoPro de acero brindan seguridad gracias al bloqueo múltiple de serie y, con su excelente aislamiento térmico, contribuyen al ahorro energético.

Todas las puertas para su hogar

Para una entrada segura al sótano, al cuarto de la lavadora o al cuarto de ocio, al cuarto de los niños, al dormitorio, a la buhardilla o para el paso entre el garaje y la vivienda.

Productos de Aniversario // NUEVO

Hörmann festeja su 75 Aniversario. Por este motivo les ofrecemos interesantes ofertas de Aniversario a precios sumamente atractivos. Los precios indicados son válidos para todos los distribuidores participantes en España excepto Islas Baleares e Islas Canarias hasta el 31/12/2010. Precio para cliente final en el país incl. I.V.A. sin montaje.

Páginas 24 - 25

Página 26

Páginas 27 - 30



Puertas seccionales de garaje

Modelos de acanalado de acero



Acanalado S
2500 x 2125 mm

- Puerta automática con automatismo ProMatic
- Puerta automática con automatismo SupraMatic E
- Accionamiento manual incl. tirador estándar

LTE de paneles sencillos

Woodgrain

1214,-

1331,-

885,-


LPU de paneles sándwich

Woodgrain

1637,-

1753,-

1307,-



Acanalado M
2500 x 2125 mm

- Puerta automática con automatismo ProMatic
- Puerta automática con automatismo SupraMatic E
- Accionamiento manual incl. tirador estándar

LTE de paneles sencillos

Woodgrain

1214,-

1331,-

885,-


EPU de paneles sándwich

Woodgrain

1407,-

1523,-

1077,-



Acanalado M
2500 x 2125 mm

- Puerta automática con automatismo ProMatic
- Puerta automática con automatismo SupraMatic E
- Accionamiento manual incl. tirador estándar

LPU de paneles sándwich

Woodgrain

Silkgrain

1637,-

1712,-

1753,-

1829,-

1307,-

1383,-



Acanalado L
2500 x 2125 mm

- Puerta automática con automatismo ProMatic
- Puerta automática con automatismo SupraMatic E
- Accionamiento manual incl. tirador estándar

LPU de paneles sándwich

Woodgrain

Silkgrain

Micrograin

Decograin®
Titan Metallic

1808,-

1894,-

1864,-

1953,-

1928,-

2011,-

1981,-

2070,-

1478,54

1565,-

1535,-

1624,-



Acanalado M
2500 x 2125 mm

- Puerta automática con automatismo SupraMatic E
- Accionamiento manual incl. tirador estándar

LPU de paneles sándwich

Imitación de madera Decograin® y Titan Metallic


1899,-

1453,-


Atractivos acabados



Woodgrain



Silkgrain



Micrograin



Decograin®
Golden Oak



Dark Oak



Light Oak



Night Oak



Rosewood



Titan Metallic

Los precios indicados se refieren a puertas de medidas 2500 x 2125 mm. Su distribuidor especializado le indicará gustosamente los precios para otras medidas y otros equipamientos de la amplia gama de Hörmann.

LTE
panel sencillo

EPU
panel sándwich
42/20 mm

LPU
panel sándwich
con aislamiento térmico, 42 mm

Puertas seccionales de garaje

Modelos de cuarterones de acero



Cuarterones S
2500 x 2125 mm

- Puerta automática con automatismo ProMatic
- Puerta automática con automatismo SupraMatic E
- Accionamiento manual incl. tirador estándar

LTE de paneles sencillos

Woodgrain

1376,-
1493,-
1047,-

EPU de paneles sándwich

Woodgrain

1562,-
1679,-
1233,-



Cuarterones M
2500 x 2125 mm

- Puerta automática con automatismo ProMatic
- Puerta automática con automatismo SupraMatic E
- Accionamiento manual incl. tirador estándar

LTE de paneles sencillos

Woodgrain

1376,-
1493,-
1047,-

LPU de paneles sándwich

Woodgrain

1886,-
2002,-
1556,-



Cuarterones L
2500 x 2125 mm

- Puerta automática con automatismo ProMatic
- Puerta automática con automatismo SupraMatic E
- Accionamiento manual incl. tirador estándar

LPU de paneles sándwich

Woodgrain

1886,-
2002,-
1556,-



Cuarterones C
2500 x 2125 mm

- Puerta automática con automatismo ProMatic
- Puerta automática con automatismo SupraMatic E
- Accionamiento manual (* incl. tirador estándar)

LPU de paneles sándwich

Woodgrain

con herraje para puerta de hojas (ilustr.)	sin herraje para puerta de hojas
2011,-	1886,-
2128,-	2002,-
1682,-	1556,- *



Cuarterones S
2500 x 2125 mm

- Puerta automática con automatismo ProMatic
- Puerta automática con automatismo SupraMatic E
- Accionamiento manual incl. tirador estándar

LPU de paneles sándwich

Imitación de madera Decograin®

1952,-
2069,-
1623,-

Las puertas seccionales automáticas se suministran de serie sin juego de manillería.

En las puertas de accionamiento manual está incluida en el precio una manillería de material sintético negro.

Les recomendamos nuestros juegos de manillería de aluminio anodizado o acero inoxidable de alta calidad.

	Material sintético Negro	Aluminio anodizado Blanco	Aluminio anodizado Plateado	Aluminio anodizado Latón
	42,-	125,-	109,-	109,-

	Acero inoxidable cepillado	Acero inoxidable pulido	Aluminio anodizado Marrón
	125,-	145,-	125,-

Puertas seccionales de diseño

Modelos de acero



Modelo 450
2500 × 2125 mm

Puerta automática
con automatismo SupraMatic E **2378,-**

Modelo 454
2500 × 2125 mm

Puerta automática
con automatismo SupraMatic E **2477,-**



Modelo 455
2500 × 2125 mm

Puerta automática
con automatismo SupraMatic E **2604,-**

Modelo 456
2500 × 2125 mm

Puerta automática
con automatismo SupraMatic E **2555,-**




Modelo 457
2500 × 2125 mm

Puerta automática
con automatismo SupraMatic E **2650,-**

Modelo 458
2500 × 2125 mm

Puerta automática
con automatismo SupraMatic E **2655,-**



Modelo 451
2500 × 2125 mm

Puerta automática
con automatismo SupraMatic E **2479,-**

Modelo 452
2500 × 2125 mm

Puerta automática
con automatismo SupraMatic E **2607,-**



Modelo 461 con acristalamiento
2500 × 2125 mm

Puerta automática
con automatismo SupraMatic E **2799,-**

Modelo 462 con acristalamiento
2500 × 2125 mm

Puerta automática
con automatismo SupraMatic E **2926,-**




Modelo 453
2500 × 2125 mm

Puerta automática
con automatismo SupraMatic E **2734,-**

Modelo 459
2500 × 2125 mm

Puerta automática
con automatismo SupraMatic E **2902,-**



Modelo 463 con acristalamiento
2500 × 2125 mm

Puerta automática
con automatismo SupraMatic E **3055,-**

Modelo 469 con acristalamiento
2500 × 2125 mm

Puerta automática
con automatismo SupraMatic E **3354,-**

Los precios indicados se refieren
a puertas de medidas 2500 × 2125 mm.
Su distribuidor especializado le indicará
gustosamente los precios para otras
medidas y otros equipamientos de la
amplia gama de Hörmann.

Como alternativa a los modelos 451, 452 y
453 también están disponibles las versiones
acristaladas 461, 462 (a la izq.) y 463.



Todos los modelos de diseño son puertas LPU,
de panel sándwich con acabado Silkgrain.


Puertas seccionales de garaje

Modelos de madera, pino flandes



Acanalado S
2500 x 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	2369,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	2486,-
Accionamiento manual incl. tirador estándar	2040,-



Cuarterón V
2500 x 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	3082,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	3199,-
Accionamiento manual incl. tirador estándar	2753,-



Modelo 401
2500 x 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	3285,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	3402,-



Modelo 402
2500 x 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	3285,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	3402,-



Modelo 403
2500 x 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	3285,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	3402,-



Modelo 404
2500 x 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	3285,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	3402,-




Modelo 403
con revestimiento de piedra natural *
2500 x 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	3468,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	3585,-




Modelo 404
con revestimiento de piedra natural *
2500 x 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	3834,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	3951,-



Modelo 405
2500 x 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	3285,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	3402,-



Modelo 405
con herraje decorativo -Exklusiv-
2500 x 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	4136,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	4253,-



Todos los modelos de madera también pueden suministrarse con un revestimiento de madera Hemlock. Consulte a su distribuidor especializado de Hörmann.

* Revestimiento de piedra natural para los modelos 403 y 404



Puertas basculantes Berry N80

Modelos de acero



Modelo 902
2500 × 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	942,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	1058,-
Accionamiento manual	570,-



Modelo 941
2500 × 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	1186,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	1303,-
Accionamiento manual	814,-



Modelo 957
2500 × 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	1434,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	1551,-
Accionamiento manual	1062,-




Modelo 968
2500 × 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	942,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	1058,-
Accionamiento manual	570,-



Modelo 979
2500 × 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	1285,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	1402,-
Accionamiento manual	913,-




Modelo 990
2500 × 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	1703,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	1820,-
Accionamiento manual	1331,-



Modelo 971
2500 × 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	1285,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	1402,-
Accionamiento manual	913,-



Modelo 971
2500 × 2125 mm
Decgrain®,
Golden Oak
o Rosewood

Puerta automática con automatismo ProMatic	1437,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	1554,-
Accionamiento manual	1066,-



Modelo 973
2500 × 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	1285,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	1402,-
Accionamiento manual	913,-



Modelo 973
2500 × 2125 mm
Decgrain®,
Golden Oak
o Rosewood

Puerta automática con automatismo ProMatic	1437,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	1554,-
Accionamiento manual	1066,-

Los precios indicados se refieren a puertas de medidas 2500 × 2125 mm. Su distribuidor especializado le indicará gustosamente los precios para otras medidas y otros equipamientos de la amplia gama de Hörmann.

Puertas basculantes Berry N80

Modelos de acero



Modelo 975
2500 x 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	1285,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	1402,-
Accionamiento manual	913,-



Modelo 975
2500 x 2125 mm

Decograin®, Golden Oak o Rosewood	
Puerta automática con automatismo ProMatic	1437,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	1554,-
Accionamiento manual	1066,-



Modelo 977
2500 x 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	1285,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	1402,-
Accionamiento manual	913,-



Modelo 977
2500 x 2125 mm

Decograin®, Golden Oak o Rosewood	
Puerta automática con automatismo ProMatic	1437,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	1554,-
Accionamiento manual	1066,-



Modelo 984
2500 x 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	1285,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	1402,-
Accionamiento manual	913,-



Modelo 984
2500 x 2125 mm

Decograin®, Golden Oak o Rosewood	
Puerta automática con automatismo ProMatic	1437,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	1554,-
Accionamiento manual	1066,-



Modelo 985
2500 x 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	1285,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	1402,-
Accionamiento manual	913,-




Modelo 985
2500 x 2125 mm

Decograin®, Golden Oak o Rosewood	
Puerta automática con automatismo ProMatic	1437,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	1554,-
Accionamiento manual	1066,-



Decograin® Golden Oak



Decograin® Rosewood


Las puertas Berry ilustradas se suministran en el acabado Decograin® Golden Oak y Rosewood.

Gracias al nítido gofrado de esta imprimación de lámina de material sintético resistente a los rayos UV en el lado exterior de la hoja, la hoja presenta un aspecto imitación madera hasta en sus más mínimos detalles. Con la especial protección de superficie la puerta conserva su atractivo aspecto durante mucho tiempo.

Todas las puertas basculantes están equipadas de serie con un tirador de material sintético negro. Les recomendamos nuestros juegos de manillería de aluminio anodizado o acero inoxidable de alta calidad (ver página 10).

Puertas basculantes Berry N80

Modelos de madera, pino flandes



Modelo 925
2500 × 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	2087,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	2204,-
Accionamiento manual	1716,-



Modelo 927
2500 × 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	2546,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	2663,-
Accionamiento manual	2175,-



Modelo 931
2500 × 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	2336,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	2453,-
Accionamiento manual	1965,-



Modelo 933
2500 × 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	1849,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	1966,-
Accionamiento manual	1477,-



Modelo 934
2500 × 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	1541,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	1658,-
Accionamiento manual	1169,-



Modelo 937
2500 × 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	2214,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	2362,-
Accionamiento manual	1842,-



Modelo 936 -basic-
2500 × 2125 mm

Puerta automática con automatismo ProMatic	1161,-
Puerta automática con automatismo SupraMatic E	1278,-
Accionamiento manual	787,-



Modelo 905
2500 × 2125 mm

para revestimiento en la obra, Accionamiento manual	570,-
---	--------------

Todas las puertas basculantes están equipadas de serie con un tirador de material sintético negro. Les recomendamos nuestros juegos de manillería de aluminio anodizado o acero inoxidable de alta calidad.



Aluminio anodizado Blanco

96,-



Aluminio anodizado Plateado

78,-




Aluminio anodizado Marrón

96,-




Aluminio anodizado Latón

78,-



Acero inoxidable pulido

115,-



Acero inoxidable cepillado

115,-

En los modelos 902, 957, 970, 972, 974, 976, 978, 985 y 990 debe utilizarse un cilindro alargado (18,- incremento de precio).

Puertas basculantes Berry N80 de diseño

Puertas de madera



Modelo 41
2500 x 2125 mm

Puerta automática
con automatismo SupraMatic E

4089,-



Modelo 45
2500 x 2125 mm

Puerta automática
con automatismo SupraMatic E


4089,-



Modelo 62
2500 x 2125 mm

Puerta automática
con automatismo SupraMatic E

3797,-



Modelo 689
2500 x 2125 mm

Puerta automática
con automatismo SupraMatic E

3906,-

Los precios indicados se refieren
a puertas de medidas 2500 x 2125 mm.
Su distribuidor especializado le indicará
gustosamente los precios para otras
medidas y otros equipamientos de la
amplia gama de Hörmann.

Puertas de garaje enrollable RollMatic

incl. automatismo RollMatic

	<p>Acabado blanco o Color* 2500 x 2125 mm // NUEVO</p> <p>Puerta automática con automatismo RollMatic 2220,-</p>		<p>Acabado Decograin Golden Oak o Rosewood 2500 x 2125 mm // NUEVO</p> <p>Puerta automática con automatismo RollMatic 2568,-</p>
--	--	--	--

Acabados atractivos en Color y Decograin®

*Color

Los siguientes colores se suministran sin incremento de precio:



- Rojo rubí (RAL 3003)
- Azul acero (RAL 5011)
- Verde musgo (RAL 6005)
- Gris antracita (RAL 7016)
- Gris luminoso (RAL 7035)
- Marrón tierra (RAL 8028)
- Negro intenso (RAL 9005)
- Aluminio blanco (RAL 9006)

Decograin



Golden Oak



Rosewood

Las puertas de garaje enrollables RollMatic mostradas arriba en el acabado Decograin® se suministran en Golden Oak y Rosewood.

Gracias al nítido gofrado de esta imprimación de lámina de material sintético resistente a los rayos UV en el lado exterior de la hoja, la hoja presenta un aspecto imitación madera hasta en sus más mínimos detalles.

Con la especial protección de superficie la puerta conserva su atractivo aspecto durante mucho tiempo.

Los precios indicados se refieren a puertas de medidas 2500 x 2125 mm. Su distribuidor especializado le indicará gustosamente los precios para otras medidas y otros equipamientos de la amplia gama de Hörmann.

En nuestro catálogo encontrará los detalles técnicos y las descripciones de producto de las puertas de garaje enrollables RollMatic.

Puede descargar o solicitar el catálogo Puerta de garaje enrollable RollMatic en la página web www.hormann.es



Automatismos para puertas de garaje

De serie con un
miniemisor manual de
4 pulsadores HSM 4



SupraMatic
Automatismo para puertas de garaje
incl. carril-guía (K)*

SupraMatic E

487,-

SupraMatic P
incl. célula fotoeléctrica monodireccional EL 101

551,-

Célula fotoeléctrica
para automatismo
para puerta de garaje
SupraMatic E

Célula fotoeléctrica
monodireccional EL 101

60,-



ProMatic
Automatismo para puertas de garaje
incl. carril-guía (K)*

ProMatic

372,-

ProMatic P

453,-

Célula fotoeléctrica
para automatismos
para puertas de garaje
ProMatic y ProMatic P

Célula fotoeléctrica
monodireccional EL 101

60,-



ProMatic Akku
Automatismo para puertas de garaje
incl. carril-guía (K)*

ProMatic Akku

661,-

Acumulador de repuesto para ProMatic Akku

208,-

Placa solar
(sin ilustración)

Placa solar
para ProMatic Akku

345,-

* (K) Carril-guía corto para:

- Puertas basculantes Berry hasta alto de 2500 mm
- Puertas seccionales con alto hasta 2125 mm, con guías N y alto 2250 mm con guías L/Z/H
(las puertas seccionales de garaje de acero que se muestran en la Guía de precios están equipadas con guías Z, las puertas seccionales de garaje de madera con guías N)

Hormann Automatismos para puertas correderas LinealDrive H y XTA-HD

En nuestro catálogo están descritos detalladamente los automatismos para puertas de garaje y para cancelas, así como numerosos complementos. Puede descargar o pedir el catálogo en la página web www.hormann.es

Automatismos para puertas de garaje y cancelas de entrada

Este documento es informativo para profesionales del sector.

HORMANN

Automatismos para cancelas

De serie con un
miniemisor manual de
4 pulsadores HSM 4



RotaMatic

Automatismo para puerta batiente para puertas de hojas con un acho de hoja de 1000 mm hasta 2500 mm respectivamente

RotaMatic		RotaMatic P		RotaMatic PL	
1 hoja	2 hojas	1 hoja	2 hojas	1 hoja	2 hojas
799,-	1054,-	930,-	1296,-	995,-	1417,-



RotaMatic

Automatismo para puerta batiente para puertas de hojas con un acho de hoja de 1000 mm hasta 2500 mm respectivamente
incl. célula fotoeléctrica monodireccional y lámpara de señalización amarilla

RotaMatic SK		RotaMatic P SK		RotaMatic PL SK	
1 hoja	2 hojas	1 hoja	2 hojas	1 hoja	2 hojas
900,-	1155,-	1031,-	1397,-	1096,-	1519,-



RotaMatic Akku

Automatismo para puertas batientes para puertas de hojas
con un acho de hoja de 1000 mm hasta 2500 mm respectivamente

RotaMatic Akku		Acumulador de recambio para RotaMatic Akku	Célula fotoeléctrica para automatismo para puertas batientes RotaMatic Akku	Módulo solar (sin ilustración)
1 hoja	2 hojas		Célula fotoeléctrica monodireccional EL 31	Placa solar para RotaMatic Akku
1361,-	1614,-	201,-	123,-	308,-



LineaMatic

Automatismo para puerta corredera para cancelas de entrada
incl. célula fotoeléctrica monodireccional y lámpara de señalización amarilla (sólo con LineaMatic SK, LineaMatic P SK)

hasta un largo máx. de 6000 mm		hasta un largo máx. de 8000 mm	
LineaMatic	LineaMatic SK	LineaMatic P	LineaMatic P SK
594,-	695,-	717,-	819,-

Complementos móviles para automatismos



Emisor manual HSM 4

Miniemisor manual de 4 pulsadores

64,-



Emisor manual HSD 2-A
(aspecto aluminio)



reddot design award
winner 2007

Emisor manual de 2 pulsadores

103,-



Emisor manual HSE 2

Microemisor manual de 2 pulsadores

64,-



Emisor manual HSD 2-C
(cromado con brillo)



reddot design award
winner 2007

Emisor manual de 2 pulsadores

100,-



Emisor manual HS 4

Emisor manual de 4 pulsadores

64,-



Emisor manual HSZ 1

Emisor manual de 1 pulsadores

64,-



Emisor manual HS 1

Emisor manual de 1 pulsadores

60,-



Emisor manual HSZ 2

Emisor manual de 2 pulsadores

64,-



Soporte para emisor manual, incl. clip para la visera

Soporte para emisor manual
para HS 1, HS 4 y HSM 4

6,-

Juego de radiofrecuencia HF 22



Juego compuesto de:
un emisor manual de 2 pulsadores HSZ 2
y un receptor de 2 canales HET 2

148,-



Emisor manual HSP 4

Emisor manual de 4 pulsadores

64,-

Complementos fijos para automatismos



Pulsador transpondedor TTE 12

Con 2 llaves transpondedoras


85,-



Pulsador transpondedor TTR 100

Con 2 llaves transpondedoras

190,-



Lector dactilar FL 12

2 canales
para el control de 2 automatismos o de un
automatismo y una puerta de entrada

544,-



Lector dactilar vía radiofrecuencia FFL 12

2 canales
para el control de 2 automatismos o de un
automatismo y una puerta de entrada

188,-



Contactor de llave STUP 40

Empotrado con 2 llaves

39,-



Contactor de llave STAP 40

Saliente con 2 llaves

42,-



Pulsador interior IT 1 para ProMatic Akku

Para 1 función

13,-



Pulsador interior

IT 1b
Para 1 función

22,-

IT 3b
Para 3 funciones

32,-

Encontrará más complementos en el catálogo
sobre automatismos para puertas de garaje,
o consulte a su distribuidor especializado de Hörmann.

Complementos fijos para automatismos



Pulsador codificado, iluminado	
CTR 1b Para 1 función	152,-
CTR 3b Para hasta 3 funciones	190,-



Pulsador codificado vía radiofrecuencia FCT 10b	
Iluminado, para hasta 10 funciones	132,-



Pulsador codificado, con tapa plegable	
CTR 1d Para 1 función	107,-
CTR 3d Para hasta 3 funciones	145,-



Pulsador codificado vía radiofrecuencia FCT 3b	
Iluminado, con tapa de protección, para hasta 3 funciones	84,-



Pulsador codificado, con teclado antivandalismo	
CTV 1 Para 1 función	190,-
CTV 3 Para hasta 3 funciones	227,-



Pulsador interior vía radiofrecuencia FIT 2	
Para 2 funciones	52,-



Cerradura eléctrica para automatismo para puertas batientes	
Para bloqueo interior con tope de retención	211,-



Emisor vía radiofrecuencia, empotrado con 2 funciones	
HSU 2, emisor empotrado de 2 canales Tensión de servicio: 220 V CA	64,-
FUS 2, emisor empotrado vía radiofrecuencia de 2 canales Tensión de servicio: 4,5 - 24 V, incl. batería de bloque de 9 V	64,-

Puertas de entrada de aluminio TopComfort y TopPrestige

Programa de suministro rápido: plazo de entrega aprox. 14 días laborales

Todas las puertas de entrada Hörmann con acristalamiento térmico para un mejor aislamiento térmico

Todas las puertas de entrada TopPrestige pueden suministrarse asimismo en la versión con elevado aislamiento térmico TopPrestigePlus



Modelo 41 TP
1250 x 2250 mm (máx.)
Recomendación de precio no vinculante **4396,-**




Modelo 45 TP
1250 x 2250 mm (máx.)
Recomendación de precio no vinculante **4225,-**



Modelo 45-5 TP* CH 703
1250 x 2250 mm (máx.)
Recomendación de precio no vinculante **4254,-**



Modelo 45-5 TP* Golden Oak
1250 x 2250 mm (máx.)
Recomendación de precio no vinculante **4558,-**



Modelo 65 TC
1250 x 2250 mm (máx.)
Recomendación de precio no vinculante **3552,-**



Modelo 65 TP* CH 703
1250 x 2250 mm (máx.)
Recomendación de precio no vinculante **4046,-**



Modelo 65 TP* Golden Oak
1250 x 2250 mm (máx.)
Recomendación de precio no vinculante **4213,-**



Modelo 75 TC
1250 x 2250 mm (máx.)
Recomendación de precio no vinculante **2818,-**



Modelo 188 TP
1250 x 2250 mm (máx.)
Recomendación de precio no vinculante **5009,-**



Modelo 553 TP
RAL a elección**
1250 x 2250 mm (máx.)
Recomendación de precio no vinculante **4938,-**



Modelo 556 TP
1250 x 2250 mm (máx.)
Recomendación de precio no vinculante **3270,-**



Modelo 557 TP
1250 x 2250 mm (máx.)
Recomendación de precio no vinculante **3230,-**



Modelo 560 TP* CH 703
1250 x 2250 mm (máx.)
Recomendación de precio no vinculante **3909,-**



Modelo 561 TP*
1250 x 2250 mm (máx.)
Recomendación de precio no vinculante **5102,-**



Modelo 567 TP*
1250 x 2250 mm (máx.)
Recomendación de precio no vinculante **4378,-**

Todos los precios se refieren a puertas de entrada de una hoja sin laterales fijos ni acristalamientos superiores en las medidas máx.: TopComfort con revestimiento de aluminio (TC) 1250 x 2250 mm. TopPrestige con revestimiento de aluminio (TP) 1250 x 2250 mm. Su distribuidor especializado le indicará gustosamente los precios para otras medidas y otros equipamientos de la amplia gama de Hörmann.

* No disponible como puerta de entrada TopComfort

** Puertas de entrada en RAL a elección del programa Vario con plazo de entrega prolongado


En las puertas de entrada con acabado Golden Oak se suministran de forma estándar marcos embellecedores redondeados. En puertas con otros acabados los marcos embellecedores son opcionales.

Puertas de entrada de aluminio TopComfort y TopPrestige

Programa de suministro rápido: plazo de entrega aprox. 14 días laborales



Todas las puertas de entrada TopPrestige pueden suministrarse asimismo en la versión con elevado aislamiento térmico TopPrestigePlus



Modelo 667 TP
1250 x 2250 mm (máx.)

Recomendación de
precio no vinculante **4160,-**



Modelo 667-5 TP* CH 703
1250 x 2250 mm (máx.)

Recomendación de
precio no vinculante **4326,-**



Modelo 680 TP
1250 x 2250 mm (máx.)

Recomendación de
precio no vinculante **3686,-**



Modelo 680 TP*
RAL a elección**
1250 x 2250 mm (máx.)

Recomendación de
precio no vinculante **4045,-**



Modelo 694 TP
1250 x 2250 mm (máx.)

Recomendación de
precio no vinculante **4357,-**



Modelo 694 TP* Golden Oak
1250 x 2250 mm (máx.)

Recomendación de
precio no vinculante **4673,-**



Modelo 697 TP
1250 x 2250 mm (máx.)

Recomendación de
precio no vinculante **4206,-**



Modelo 697-5 TP* CH 703
1250 x 2250 mm (máx.)

Recomendación de
precio no vinculante **4371,-**



Modelo 860 TP
1250 x 2250 mm (máx.)

Recomendación de
precio no vinculante **2820,-**



Modelo 866 TP
RAL a elección**
1250 x 2250 mm (máx.)

Recomendación de
precio no vinculante **3328,-**



El paquete de seguridad WK 2
para todas las puertas de entrada, partes laterales
y acristalamientos superiores TopComfort, TopPrestige
y TopPrestigePlus

Incremento sólo **275 € *** por elemento

* Recomendación de precio no vinculante para el paquete de seguridad WK 2 incl. 19% I.V.A. Válido para todos los distribuidores participantes hasta el 31/12/2010.



En nuestro catálogo encontrará
el programa completo, con más
de 60 modelos de puerta de entrada
diferentes.

Puede descargar o pedir el catálogo
en la página web www.hormann.es

Puertas de entrada de aluminio
Brinda la comodidad y seguridad de su hogar



Puertas de entrada de aluminio Versiones TopComfort, TopPrestige y TopPrestigePlus

TopPrestigePlus:
Lo mejor en aislamiento
térmico y diseño

Puertas de entrada en las versiones TopComfort, TopPrestige y con elevado aislamiento térmico en la versión TopPrestigePlus

TopComfort	TopPrestige	TopPrestigePlus	
Vista exterior	Vista interior	Vista exterior	
Vista interior	Vista exterior	Vista interior	
<p>Todas las puertas de entrada de aluminio TopPrestige pueden suministrarse asimismo como puerta de entrada TopComfort. El diseño del revestimiento está integrado en el galce de la hoja. De esta forma también es visible desde el exterior.</p>			
Descuento para las puertas de entrada TopPrestige 1 hoja	- 237,-	<p>Puertas de entrada de aluminio TopPrestige con revestimiento sobre toda la hoja en el exterior. El modelo de revestimiento está sobrepuerto sobre el galce de la hoja, que le da un aspecto armónico a la puerta de entrada.</p>	
<p>Incremento para las puertas de entrada TopComfort 1 hoja</p>		+ 237,-	
<p>La línea TopPrestigePlus tiene un revestimiento sobre toda la hoja en el interior y exterior para un mejor aislamiento térmico y un aspecto exclusivo. Plazo de entrega aprox. 30 días laborales</p>			

Todos los precios se refieren a puertas de entrada de una hoja sin laterales fijos ni acristalamientos superiores en las medidas máx.:
TopComfort con revestimiento de aluminio (TC) 1250 x 2250 mm,
TopPrestige con revestimiento de aluminio (TP) 1250 x 2250 mm.
Su distribuidor especializado le indicará gustosamente los precios para otras medidas y otros equipamientos de la amplia gama de Hörmann.

Tejadillos

Programa de suministro rápido: plazo de entrega aprox. 14 días laborales



Tejadillos atractivos en medidas preferenciales



Tejadillo modelo 105 de acero inoxidable

1600x900 mm

Recomendación de precio no vinculante	1385,-
---------------------------------------	--------

2000x1000 mm

Recomendación de precio no vinculante	2030,-
---------------------------------------	--------

Por tarja lateral en acero inoxidable para modelo 105, 900 x 2000 mm

Recomendación de precio no vinculante	1702,-
---------------------------------------	--------



Tejadillo modelo 405

Color: RAL 9016

2000x1000 mm

Recomendación de precio no vinculante	1294,-
---------------------------------------	--------



Tejadillo modelo 505

Color: RAL 9016

2000x1000 mm

Recomendación de precio no vinculante	1148,-
---------------------------------------	--------



Tejadillo modelo 605

Color: RAL 9016

2000x1000 mm

Recomendación de precio no vinculante	1371,-
---------------------------------------	--------



Tejadillo modelo 605

Color: CH 703

2000x1000 mm


Recomendación de precio no vinculante	1532,-
---------------------------------------	--------

Puertas de entrada de aluminio Comfort

con revestimiento de material sintético en el programa de suministro rápido: plazo de entrega aprox. 14 días laborales

con revestimiento de aluminio en el programa Vario: plazo de entrega aprox. 31 días laborales

Puertas de entrada de aluminio Comfort con revestimiento de puerta de material sintético (K) en blanco




Puertas de entrada de aluminio
con revestimiento de material
sintético en blanco
1150 × 2250 mm (máx.)

Recomendación del
precio no vinculante
respectivamente

2439,-

Puertas de entrada de aluminio Comfort con revestimiento de aluminio (A)



Puertas de entrada de aluminio
con revestimiento de aluminio en blanco
1150 × 2250 mm (máx.)

Recomendación del
precio no vinculante
respectivamente

2356,-



Puertas de entrada de aluminio
con revestimiento de aluminio en CH 703
1150 × 2250 mm (máx.)

Recomendación del
precio no vinculante
respectivamente

2515,-



Puertas de entrada de aluminio
con revestimiento de aluminio en CH 607
1150 × 2250 mm (máx.)

Recomendación del
precio no vinculante
respectivamente

2515,-

Puertas de entrada de aluminio Comfort

con revestimiento de material sintético en el programa de suministro rápido:

plazo de entrega aprox. 8 días laborales



Puertas de entrada de aluminio Comfort con revestimiento de puerta de material sintético (K) en blanco



Modelo 911 K en blanco
1150 x 2250 mm (máx.)

Recomendación de
precio no vinculante

3180,-



Modelo 927 K en blanco
1150 x 2250 mm (máx.)

Recomendación de
precio no vinculante

3133,-



Modelo 937 K en blanco
1150 x 2250 mm (máx.)

Recomendación de
precio no vinculante

3180,-



Modelo 974 K en blanco
1150 x 2250 mm (máx.)

Recomendación de
precio no vinculante

2594,-



Modelo 976 K en blanco
1150 x 2250 mm (máx.)

Recomendación de
precio no vinculante

2712,-

N 10 klassische und moderne Motive für jedem Geschmack

Comfort Haustüren
Festepte Rundumrahmen mit 3-Kant-Schwellenprofilen

En nuestro catálogo de puertas de entrada Comfort encontrará descripciones de producto y detalles técnicos.
Puede descargar o pedir el catálogo en la página web www.hormann.es

Puertas para entrada ThermoPro

Puertas de entrada ThermoPro "Modern" – Hoja de acero



Modelo TPS 010 blanco (RAL 9016)		Puerta de entrada con cerco de madera acero aluminio		
1000 × 2100 mm		690,-	720,-	856,-
1100 × 2100 mm		690,-	720,-	856,-
Medidas especiales desde 875x1990 mm hasta 1250 × 2250 mm		985,-	1015,-	1151,-



Modelo TPS 020 blanco (RAL 9016)		Puerta de entrada con cerco de madera acero aluminio		
1000 × 2100 mm		1003,-	1083,-	1168,-
1100 × 2100 mm		1003,-	1083,-	1168,-
Medidas especiales desde 875x1990 mm hasta 1250 × 2250 mm		1298,-	1328,-	1463,-



Modelo TPS 030 blanco (RAL 9016)		Puerta de entrada con cerco de madera acero aluminio		
1000 × 2100 mm		1074,-	1103,-	1239,-
1100 × 2100 mm		1074,-	1103,-	1239,-
Medidas especiales desde 875x1990 mm hasta 1250 × 2250 mm		1369,-	1398,-	1534,-



Modelo TPS 100 blanco (RAL 9016)		Puerta de entrada con cerco de madera acero aluminio		
1000 × 2100 mm		716,-	746,-	881,-
1100 × 2100 mm		716,-	746,-	881,-
Medidas especiales desde 875x1990 mm hasta 1100 × 2100 mm		1012,-	1011,-	1176,-



Modelo TPS 700 blanco (RAL 9016)		Puerta de entrada con cerco de aluminio		
1000 × 2100 mm		1664,-		
1100 × 2100 mm		1664,-		
Medidas especiales desde 875x1990 mm hasta 1250 × 2250 mm		1959,-		



Modelo TPS 800 blanco (RAL 9016)		Puerta de entrada con cerco de aluminio		
1000 × 2100 mm			1962,-	
1100 × 2100 mm			1962,-	
Medidas especiales desde 875x1990 mm hasta 1250 × 2250 mm			2257,-	



Modelo TPS 900 blanco (RAL 9016)		Puerta de entrada con cerco de aluminio		
1000 × 2100 mm		1836,-		
1100 × 2100 mm		1836,-		
Medidas especiales desde 875x1990 mm hasta 1250 × 2250 mm		2131,-		

Atractivos acabados



Golden Oak



Dark Oak

Exclusivamente para los modelos
TPS 010, TPS 700, TPS 800 y TPS 900
con cerco de aluminio

Incremento de precio
por puerta **218,-**



Titan Metallic

Exclusivamente para los modelos
TPS 010, TPS 700, TPS 800 y TPS 900
con cerco de aluminio

Incremento de precio
por puerta **218,-**

**Paquete de seguridad WK 2
para puertas de entrada ThermoPro de Hörmann
Modelos 010, 100, 700, 800 y 900**

Incremento de sólo **353 €** por elemento



Puertas para entrada ThermoPro



Puertas de entrada ThermoPro "Classic" – Hoja de acero



Modelo TPS 100 blanco (RAL 9016)	Puerta de entrada con cerco de madera acero aluminio		
1000 × 2100 mm	716,-	746,-	881,-
1100 × 2100 mm	716,-	746,-	881,-
Medidas especiales desde 875x1990 mm hasta 1100 × 2100 mm	1011,-	1041,-	1176,-



Modelo TPS 200 blanco (RAL 9016)	Puerta de entrada con cerco de madera acero aluminio		
1000 × 2100 mm	788,-	818,-	953,-
1100 × 2100 mm	788,-	818,-	953,-
Medidas especiales desde 875x1990 mm hasta 1100 × 2100 mm	1083,-	1113,-	1248,-



Modelo TPS 210 blanco (RAL 9016)	Puerta de entrada con cerco de madera acero aluminio		
1000 × 2100 mm	868,-	878,-	1034,-
1100 × 2100 mm	868,-	878,-	1034,-
Medidas especiales desde 875x1990 mm hasta 1100 × 2100 mm	1163,-	1193,-	1329,-



Modelo TPS 300 blanco (RAL 9016)	Puerta de entrada con cerco de madera acero aluminio		
1000 × 2100 mm	835,-	865,-	1001,-
1100 × 2100 mm	835,-	865,-	1001,-
Medidas especiales desde 875x1990 mm hasta 1100 × 2100 mm	1130,-	1160,-	1296,-



Modelo TPS 310 blanco (RAL 9016)	Puerta de entrada con cerco de madera acero aluminio		
1000 × 2100 mm	916,-	945,-	1081,-
1100 × 2100 mm	916,-	945,-	1081,-
Medidas especiales desde 875x1990 mm hasta 1100 × 2100 mm	1211,-	1240,-	1376,-



Modelo TPS 400 blanco (RAL 9016)	Puerta de entrada con cerco de madera acero aluminio		
1000 × 2100 mm	859,-	889,-	1024,-
1100 × 2100 mm	859,-	889,-	1024,-
Medidas especiales desde 875x1990 mm hasta 1100 × 2100 mm	1154,-	1184,-	1319,-



Modelo TPS 410 blanco (RAL 9016)	Puerta de entrada con cerco de madera acero aluminio		
1000 × 2100 mm	1020,-	1049,-	1195,-
1100 × 2100 mm	1020,-	1049,-	1195,-
Medidas especiales desde 875x1990 mm hasta 1100 × 2100 mm	1815,-	1344,-	1480,-

Su distribuidor especializado le indicará gustosamente los precios para otros equipamientos.

En nuestro catálogo de puertas de entrada ThermoPro encontrará descripciones de producto y detalles técnicos. Puede descargar o pedir el catálogo en la página web www.hormann.es

NUEVO: Equipamiento de seguridad antintrusión WK 2



Puertas de entrada ThermoPro
Puertas de entrada de acero para entradas principales y secundarias

HORMANN

Puertas para su vivienda

Puertas de acero



Puerta de seguridad de acero KSi
1000 × 2000 mm

Con cerco angular en blanco tráfico
(similar a RAL 9016)

861,-



Puerta de seguridad de acero KSi, Color
1000 × 2000 mm

Con cerco angular en blanco tráfico
(similar a RAL 9016)

896,-

Gris
luminoso

Azul
paloma

Marrón
sepia

Marfil
claro

Gris
ventana



Puerta de seguridad de acero KSi, imitación de madera
1000 × 2000 mm

Con cerco angular en blanco tráfico
(similar a RAL 9016)

904,-

Fresno
blanco

Cerezo

Haya

Roble claro

Roble
natural

Golden Oak

Dark Oak

Rosewood



Puerta universal MZ
1000 × 2000 mm

Con cerco angular en blanco grisáceo
(similar a RAL 9002)

440,-



Puerta de interior ZK, blanco tráfico
1000 × 2000 mm

Con cerco angular en blanco tráfico
(similar a RAL 9016)

271,-



Puerta de interior ZK, galvanizada
1000 × 2000 mm

Con cerco angular en blanco tráfico
(similar a RAL 9016)

256,-



Puerta de interior ZK, Color
1000 × 2000 mm

Con cerco angular en blanco tráfico
(similar a RAL 9016)

303,-

Gris
luminoso

Azul
paloma

Marrón
sepia

Marfil
claro

Gris
ventana



Puerta de interior ZK, decoración imitación madera
1000 × 2000 mm

Con cerco angular en blanco tráfico
(similar a RAL 9016)

321,-

Fresno
blanco

Cerezo

Haya

Roble claro

Roble
natural

Golden Oak

Dark Oak

Rosewood

Los precios indicados se refieren a puertas de medidas
1000 × 2000 mm.

Su distribuidor especializado le indicará gustosamente los precios
para otras medidas y otros equipamientos de la amplia gama de
elementos Hörmann.



Puerta de garaje de Aniversario



Puerta seccional de garaje MicroMatic 75

Acabado liso con perfilado fino Micrograin, incl. automatismo para puertas de garaje ProMatic de Hörmann, diseño idéntico a las puertas seccionales de garaje de paneles sándwich y con aislamiento térmico EPU de Hörmann.

Cuatro medidas de promoción:

2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm,
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm.
Pueden suministrarse otras medidas de puerta en la versión LPU 40, con acanalado L Micrograin.

Diseño de puerta exclusivo en 5 colores con un incremento de Aniversario de 75 €***



Gris luminoso
RAL 7035



Aluminio blanco
RAL 9006



Gris antracita
RAL 7016



Verde abeto
RAL 6009



Marrón tierra
RAL 8028

* Recomendación de precio no vinculante para las medidas de promoción incl. I.V.A. Válido para todos los distribuidores participantes en España excepto Islas Baleares e Islas Canarias hasta el 31/12/2010. Precio para cliente final en el país incl. I.V.A. sin montaje.

** En comparación con una puerta LPU de las mismas características en cuanto a modelo y acabado.

*** Válido sólo para la puerta de garaje de Aniversario MicroMatic 75.



www.hormann.es

Informaciones para construcciones nuevas y reformas: todo sobre las puertas de garaje, los automatismos, las puertas de entrada y otros documentos de Hörmann.



Precios de Aniversario: Reformar se convierte en to

Puerta de entrada RenoDoor 75

sólo **1275 €***



Puerta seccional
de garaje RenoMatic 75
incl. automatismo

sólo **975 €***



Ahorre hasta un
25% **

Puerta seccional de garaje RenoMatic 75

Incl. automatismo para puertas de garaje ProMatic de Hörmann, de construcción idéntica a las puertas seccionales de garaje de paneles sándwich y con aislamiento térmico EPU de Hörmann.

Cuatro medidas de promoción:
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm,
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm.
Otras medidas de puerta en la versión LPU 40 con acanalado M pueden suministrarse en los mismos acabados.

Puerta de entrada RenoDoor 75

Diseño idéntico a las puertas de entrada ThermoPro de Hörmann con cerco de aluminio en las **medidas de promoción 1100 x 2100 mm**, profundidad 46 mm. Otras medidas se suministran bajo consulta.

4 acabados de alta calidad al mismo precio de Aniversario



Acabado Silkgrain en blanco

Puerta de garaje en Silkgrain blanco, puerta de entrada de acero lacado en blanco. El elegante acabado liso sedoso Silkgrain compagina perfectamente con el estilo arquitectónico moderno.



Acabado Decograin en Titan Metallic

Puerta de garaje y puerta de entrada de acero Decograin Titan Metallic. La superficie resistente a los rayos UV similar al color gris oxidado (Hörmann CH 703) ofrece un aspecto muy exclusivo.



Acabado Decograin en Golden Oak

Puerta de garaje y puerta de entrada de acero en Decograin Golden Oak. La superficie resistente a los rayos UV transmite con su gofrado estampado un carácter de madera hasta en sus mínimos detalles.



Acabado Decograin en Dark Oak

Puerta de garaje y puerta de entrada de acero en Decograin Dark Oak. Con su gofrado estampado superficie resistente a los rayos UV imita la madera (roble rústico) hasta el mínimo detalle.

* Recomendación de precio no vinculante para las medidas y los productos de promoción incl. I.V.A. Válido para todos los distribuidores participantes en España excepto Islas Baleares e Islas Canarias hasta el 31/12/2010. Precio para cliente final en el país incl. I.V.A. sin montaje.

** Con RenoMatic 75 en comparación con una puerta LPU del mismo modelo y acabado. Con RenoDoor 75 y RenoDoor 75 light en comparación con una puerta de entrada ThermoPro de las mismas características en cuanto a modelo y acabado. Pearl 75 en comparación con una puerta basculante Berry N80. Con Turbo 75 en comparación con un SupraMatic E con los mismos complementos.

Puerta basculante Berry
Pearl 75

sólo **275 €***



Puerta de entrada
RenoDoor 75 light

sólo **675 €***



Ahorre hasta un
25%**

Puerta basculante Berry Pearl 75

Con acabado gravado superficial
Pearlgrain en **dos colores al mismo precio**.

Cuatro medidas de promoción:
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm,
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm.



Blanco tráfico RAL 9016



Marrón tierra RAL 8028

Puerta de entrada RenoDoor 75 light

Diseño idéntico a las puertas de entrada ThermoPro de Hörmann con cerco de aluminio en **dos colores al mismo precio** y en las **medidas de promoción 1100 x 2100 mm**, profundidad 46 mm. Otras medidas se suministran bajo consulta.



Blanco tráfico RAL 9016



Marrón tierra RAL 8028

Automatismo para puertas de garaje Turbo 75

Automatismo para puertas de garaje
Turbo 75

incl. pulsador inalámbrico,
pulsador interior y
2 emisores manuales

sólo **375 €***

- 575 N de fuerza de presión y tracción para puertas hasta máx. 11 m² de superficie
- Apertura de puerta hasta un 33% más rápida en comparación con los automatismos convencionales
- Incl. carril de automatismo (K)



Incl. pulsador inalámbrico
FCT 3b



Incl. pulsador interior
IT 1b



Incl. 2 miniemisores
manuales HSM 4

Funcionamiento seguro Bloqueo de seguridad de la puerta



La puerta se detiene al detectar
un obstáculo.
Fiabilidad Hörmann para la
seguridad de los tuyos.



A diferencia de otros
automatismos convencionales,
el bloqueo automático de la
puerta ofrece su función
antiintrusión incluso en caso
de fallo de la corriente.

Patentado por Hörmann.



Ahorre hasta un
20%**



Gane en seguridad con el Aniversario

Puerta de entrada TopSecur 75
en versión WK 2

sólo **2475 €***

Fijo lateral TopSecur 75
en versión WK 2

sólo **1075 €***



Ahorre hasta un
25% **

Puerta de entrada TopSecur 75

Diseño idéntico a las puertas de entrada TopPrestige, **en versión antiintrusión WK 2**, con revestimiento de aluminio sobre toda la hoja en el lado exterior, perfil de marco de 80 mm, tirador de acero inoxidable, acristalamiento: lado exterior Float chorreado con arena y franjas transparentes, lado interior VSG (P4). Aplicación de acero inoxidable en el lado interior y exterior.

Puerta a medida hasta 1250 x 2250 mm sin incremento de precio.
Plazo de entrega aprox. 8 días laborales.



Blanco tráfico
RAL 9016.



Elegante lacado
en el color
Hörmann CH 703,
gris oxidón,
lado interior
en blanco



Lacado en el color
Hörmann CH 607,
lado interior en
blanco



Decograin
Golden Oak
(roble natural)
imitación
madera,
lado interior
en blanco.

El kit de seguridad WK 2
para todas las puertas de entrada,
fijos laterales y acristalamientos
superiores TopComfort, TopPrestige
y TopPrestige Plus
por un incremento de precio de sólo

275 €*
respectivamente

Otra ventaja más:

El kit de seguridad a precio de Aniversario

Todas las puertas de entrada de aluminio, partes laterales y acristalamientos superiores TopComfort, TopPrestige y TopPrestige Plus de Hörmann se suministran en la versión probada antiintrusión WK 2 por un incremento de tan sólo 275 € respectivamente. Sólo Hörmann ofrece un sistema de puertas de entrada completo compuesto de la puerta de entrada, la parte lateral y el acristalamiento superior en versión WK 2.



Sólo de Hörmann



* Recomendación de precio no vinculante para las medidas de puerta/parte lateral indicadas o el paquete de seguridad WK 2 incl. I.V.A.
Válido para todos los distribuidores participantes en España excepto Islas Baleares e Islas Canarias hasta el 31/12/2010. Precio para cliente final en el país incl. I.V.A. sin montaje.

** En comparación con la puerta de entrada TopPrestige 686 TP en versión WK 2.

Catálogos para más información



■ Homologados y certificados según EN 13241-5

Puertas seccionales de garaje
Más seguridad y comodidad día tras día.

HÖRMANN

■ Nuevos modelos de cuarterones aún más expresivos

Puertas basculantes Berry
La puerta de garaje más vendida en Europa.

HÖRMANN

■ Sistema completo con automatismo

Puerta de garaje enrollable RollMatic
Más espacio en el garaje gracias a la innovadora tecnología de Hörmann.

HÖRMANN

■ NUEVO: Automatismos para puertas correderas LineaMatic H y STA 400

Automatismos para puertas de garaje y cancelas de entrada
Soluciones compatibles para automatismos del líder europeo.

HÖRMANN

■ NUEVO: Acabado imitación madera Dark Oak

Puertas de interior
El amplio programa para la construcción de edificios privados.

HÖRMANN

Más detalles sobre los productos de Hörmann figuran en los catálogos.
Consulte a su distribuidor especializado.

■ NUEVO: Equipamiento de seguridad antintrusión WK 2 para puertas, laterales fijos y acristalamientos superiores

Puertas de entrada de aluminio
Estrena la comodidad y seguridad de su hogar.

HÖRMANN

■ 10 modelos clásicos y modernos para todo los gustos

Puertas de entrada Comfort
Puertas de acceso económico con ventanilla de seguridad triple.

HÖRMANN

■ NUEVO: Equipamiento de seguridad antintrusión WK 2

Puertas de entrada ThermoPro
Puertas de entrada de acceso para entradas principales y secundarias.

HÖRMANN

Hörmann: Máxima calidad



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtershausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Bélgica



Hörmann Alkmaar B.V., Países Bajos



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, EE.UU.



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, EE.UU.

El Grupo Hörmann es el único fabricante en el mercado internacional que ofrece todos los elementos principales de construcción de fabricación propia. El material se fabrica en centros altamente especializadas y con métodos y técnicas al más alto nivel. Mediante una red especializada de distribución y servicio en Europa y con presencia en América y China, Hörmann es para usted el interlocutor internacional más capacitado para grandes proyectos de construcción con una calidad incondicional.

PUERTAS DE GARAJE

AUTOMATISMOS

PUERTAS INDUSTRIALES

EQUIPAMIENTOS PARA CARGA Y DESCARGA

PUERTAS PEATONALES

CERCOS

