

// NUEVO: Equipamiento de seguridad antiintrusión WK 2 para puertas, laterales fijos y acristalamientos superiores



Puertas de entrada de aluminio

Disfrute la comodidad y seguridad de su hogar





Las puertas de entrada Hörmann para su hogar

Su puerta de entrada debe ser algo muy especial. Debe congeniar con el estilo de su casa, ser representativa y demostrar así su buen gusto. Al mismo tiempo, su puerta de entrada también debe satisfacer los altos requisitos de seguridad y contribuir al ahorro de energía mediante un alto valor de aislamiento.

Puertas de aluminio: una buena elección

Compruébelo usted mismo: En muchos aspectos, las puertas de aluminio son mejores que las puertas de material sintético o las puertas de madera. Junto a las muchas opciones en cuanto al equipamiento técnico y el diseño, ofrecen una serie de ventajas más:

- Alto aislamiento acústico
- Buen aislamiento térmico
- Gran seguridad
- Alta estabilidad
- No requiere tratamiento de pintura posterior; las puertas de aluminio conservan su aspecto nuevo incluso después de muchos años.

El programa de suministro rápido

Los modelos de puerta de entrada ilustrados se suministran en el programa de suministro rápido en las versiones **TopComfort** y **TopPrestige** con los tiradores, acristalamientos y acabados ilustrados con un **plazo de entrega de aprox. 8-13 días laborales**.

El programa Vario

Los modelos de puerta de entrada descritas en el catálogo se suministran asimismo en la versión **TopPrestigePlus** con un plazo de entrega de aprox. 30 días laborales.

Además, puede diseñar todos los modelos de puerta de entrada (TopComfort, TopPrestige, TopPrestigePlus) según sus deseos. Elija su tirador, el color o el acristalamiento que más le guste.

Versión antiintrusión WK 2 // NUEVO

Todas las puertas de entrada de aluminio Hörmann TopComfort, TopPrestige y TopPrestigePlus, laterales fijos y acristalamientos superiores están disponibles de forma opcional en la **versión antiintrusión WK 2**. Sólo Hörmann le ofrece esta seguridad adicional para la gama de puertas de entrada completa. Más información en las **páginas 8 y 9**.

11 colores preferenciales al mismo precio // NUEVO

Todos los modelos de puerta de entrada están disponibles en 11 colores preferenciales al mismo precio. Más información en las **páginas 30-31**.

Para más información sobre las puertas de entrada de aluminio y otros productos de calidad de Hörmann:
www.hoermann.com



**Disfrute de la máxima calidad –
y todo de un sólo proveedor**



Made in Germany

Todos los componentes de las puertas de entrada son desarrollados y producidos directamente por Hörmann. Nuestros colaboradores altamente cualificados trabajan intensamente en la creación de nuevos productos, así como en el desarrollo y la optimización de detalles. De esta forma se obtienen patentes y ventajas competitivas en el mercado. Y esto es algo, en lo que puede confiar: Las pruebas de larga duración bajo condiciones reales garantizan productos de serie optimizados en la calidad Hörmann.

Calidad de marca probada

Marcación CE según EN 14351-1

Para todas nuestras puertas de entrada confirmamos con la marcación CE su conformidad con las directivas CE según EN 14351-1 y el cumplimiento de los requisitos básicos fijados en las mismas.

Sistema de garantía de calidad según UNE ISO 9001

La producción de las puertas de entrada Hörmann está certificada según la norma DIN ISO 9001. Una vez más queda documentado así el lema de Hörmann: "Máxima calidad".

Larga vida útil garantizada

Estamos convencidos de nuestros productos y de nuestra garantía de seguridad sin compromisos. Por ello todas las puertas de entrada de Hörmann tienen una garantía de 10 años*.



* Para detalles sobre las condiciones de garantía ver:
www.hoermann.com.

Los colores y acabados representados no son vinculantes por motivos técnicos de impresión.

Copyright. Prohibida la reproducción íntegra o parcial sin nuestra autorización. Reservado el derecho a modificaciones.

Todos los precios indicados en el catálogo son recomendaciones de precio no vinculantes (incl. 19% I.V.A.) del fabricante. Todas las ofertas son válidas a partir del 01/03/2010 hasta nuevo aviso.

TopComfort



Sección de la puerta
TopComfort

La económica versión básica

Las puertas de entrada TopComfort ofrecen al mismo tiempo un bonito diseño y funcionalidad: los perfiles perimetrales están unidos de forma exacta por los ingletes en las esquinas y forman un armónico marco para el revestimiento de diseño montado en el perfil de la hoja (1). En el lado interior se ve el revestimiento con perfiles de soporte redondeados y el marco con una discreta junta gris (2).



Buen aislamiento térmico

El sistema de perfiles de 80 mm de espesor con rotura térmica y el revestimiento de 30 mm de espesor ofrecen un buen aislamiento térmico. En función del modelo puede obtener una puerta de entrada TopComfort con un valor U de hasta 1,4 W/m² K. Así ahorrará costes de calefacción y disfrutará de un agradable ambiente en casa.

Acristalamiento térmico doble

No tiene que temer una excesiva pérdida de energía incluso en puertas de entrada con grandes superficies acristaladas. El acristalamiento térmico de serie le ofrece un convincente valor U de hasta 1,1 W/m² K.

Ajuste óptimo

Con las elegantes bisagras tridimensionales, la puerta de entrada TopComfort se puede ajustar de forma variable. Así su puerta de entrada queda ópticamente sellada y enclava de forma sencilla y segura en la cerradura.



Bisagras regulables
tridimensionalmente en la versión
TopComfort. Opcional también pueden
suministrarse con bisagras ocultas.

Programa de suministro rápido TopComfort

Plazo de entrega aprox. 8 días laborales para puertas de entrada de una hoja (máx. 1250 x 2250 mm) con los tiradores, colores y acristalamientos mostrados o descritos.

Plazo de entrega aprox. 13 días laborales para puertas de entrada con lateral fijo y/o superior fijo y/o sistema de buzones.

TopPrestige



La versión elegante sobre toda la hoja

En la versión TopPrestige, el revestimiento se monta sobre la hoja ofreciéndole un aspecto exterior generoso y elegante (1). En el lado interior, la puerta luce un atractivo perfil de hoja esbelto sin listones de sujeción y sin junta visible (2).



Alto aislamiento térmico

La serie TopPrestige ofrece un alto aislamiento térmico gracias a la estructura aglomerada y encolada de la puerta, así como el revestimiento de diseño. Para ello, el sistema de perfiles con rotura térmica y el revestimiento relleno de espuma PU se encargan de que el calor no pueda escapar. En función del modelo puede obtener una puerta de entrada TopPrestige con un valor U de hasta 1,3 W/m² K.

Acristalamiento térmico doble

En las puertas de entrada TopPrestige con grandes superficies acristaladas recibirá una versión con máximo puntaje en cuanto al aislamiento térmico. Aquí se beneficia del acristalamiento térmico de serie con un valor U de hasta 1,1 W/m² K.

Preparado para el confort

Con las elegantes bisagras tridimensionales, la puerta de entrada TopComfort se puede ajustar de forma variable. Así siempre podrá estar seguro de que su puerta de entrada siempre está óptimamente sellada y enclava de forma sencilla y segura en la cerradura.



Bisagras regulables tridimensionalmente en la puerta TopPrestige. Opcional también pueden suministrarse con bisagras ocultas.



Sección de la puerta TopPrestige

Programa de suministro rápido TopPrestige

Plazo de entrega aprox. 8 días laborales para puertas de entrada de una hoja (máx. 1250 x 2250 mm) con los tiradores, colores y acristalamientos mostrados o descritos.

Plazo de entrega aprox. 13 días laborales para puertas de entrada con lateral fijo y/o superior fijo y/o sistema de buzones.

La puerta de entrada Premium: aislamiento térmico y diseño excelentes



TopPrestigePlus

Su plus en aislamiento térmico y diseño

Con las puertas de entrada TopPrestigePlus gozará de un confort que cumple los más altos requisitos. Esto se debe a que las versiones TopPrestigePlus se caracterizan por un revestimiento sobre toda la superficie tanto en el exterior (1) como en el interior (2). Es aspecto enrasado de puerta de entrada compagina muy bien con sus puertas interiores.



Aproveche el inigualable aislamiento térmico

Las puertas de entrada TopPrestigePlus cuentan con un sistema de perfil de 80 mm de espesor con rotura térmica y un revestimiento de diseño aislado de 70 mm de grosor. Con valores de aislamiento térmico de hasta 1,0 W/m² K son ideales para construcciones de bajo consumo energético.

Su plus de confort: el acristalamiento de aislamiento térmico triple


Disfrute del acristalamiento triple con un valor U de hasta 0,7 W/m² K. Gracias a la mínima pérdida de calor contribuye al ahorro energético y cuida su economía.

De serie: bisagras ocultas

La versión TopPrestigePlus va equipada con bisagras ocultas, es decir, que no se ven ni desde el interior ni desde el exterior: una solución atractiva para su hogar. El ajuste de la hoja es sencillo y cómodo. Y, le permite cerrar su puerta de entrada de forma cómoda y segura en cualquier momento.



Puertas de entrada TopPrestigePlus de serie con bisagras ocultas. // NUEVO



Sección de la puerta
TopPrestigePlus

Programa Vario TopPrestigePlus

Incremento de precio sobre todas las puertas de entrada TopPrestige de 1 hoja con acristalamiento € 650, sobre todas las puertas de entrada TopPrestige de 1 hoja sin acristalamiento € 500 (máx. 1220 x 2220 mm) en los colores y con los tiradores y acristalamientos ilustrados o descritos.

Plazo de entrega aprox. 30 días laborales

Un aspecto fenomenal



Marco embellecedor redondeado opcional para todos los modelos de puerta de entrada

Para un aspecto armónico, todos los modelos de puerta de entrada pueden suministrarse opcionalmente con un marco embellecedor redondeado como elemento de diseño adicional en el exterior. El marco un toque elegante y con sus cantos redondeados un aspecto muy armónico. En las versiones Golden Oak se suministra de serie un marco embellecedor redondeado.



Aspecto armónico y elemento de diseño al mismo tiempo: el marco embellecedor redondeado de serie en todas las puertas de entrada con acabado Golden Oak.



Con el marco embellecedor adicional la profundidad de obra del perfil de marco alcanza hasta 97 mm.



Seguridad en la que puede confiar

Nuestras puertas de entrada le ofrecen de serie un protección 6 veces mayor

En términos de seguridad puede confiar en la alta calidad de las puertas de entrada de Hörmann: la cerradura especial de pasador giratorio de seguridad H-5 Automatik de serie le ofrece una protección probada 6 veces mayor (más información en la página 10). Además, todas las puertas de entrada de aluminio, laterales fijos y acristalamientos superiores están disponibles de forma opcional en la versión antiintrusión WK 2.

Opcional: Equipamiento de seguridad antiintrusión WK 2 para puertas de entrada, laterales fijos y acristalamientos superiores

Para que en casa se sienta seguro

Adicionalmente al elevado equipamiento de seguridad estándar de las puertas de entrada de Hörmann puede adquirir opcionalmente el equipamiento WK 2. Sólo Hörmann le ofrece un sistema de puerta de entrada completo compuesto de la puerta de entrada, el lateral fijo y el acristalamiento superior en versión WK 2.

Protección antiintrusión probada

La certificación WK 2 es otorgada por una oficina de comprobación independiente. Se trata de una protección antiintrusión cuidadosamente probada que protege su hogar más eficazmente contra los huéspedes no deseados.



Equipamiento de seguridad antiintrusión sin afectar el aspecto

El equipamiento WK 2 opcional incluye una versión especial de la puerta con cilindros de cierre a prueba de taladro, así como un acristalamiento de seguridad P4A para todos los elementos, es decir, para la puerta de entrada, los laterales fijos y los acristalamientos superiores. El equipamiento WK 2 opcional no se ve ni desde del exterior ni desde el interior. Disfrute de más seguridad sin tener que hacer compromisos en cuanto al aspecto de la puerta. Al fin y al cabo, la puerta de entrada es la tarjeta de visita de su casa.



Equipamiento de seguridad WK 2 Para TopComfort, TopPrestige y TopPrestigePlus

Para todos los modelos de puerta de entrada de Hörmann puede suministrarse el equipamiento de seguridad WK 2 para los laterales fijos y los acristalamientos superiores por un incremento de precio de tan sólo

275 €


Seguridad en la que puede confiar: protección 6 veces mayor de serie

Cerradura Automatik de 5 puntos de serie

La cerradura H-5 Automatik es una cerradura de bloqueo múltiple con función de autobloqueo mecánico. La cerradura se bloquea de forma automática cuando la hoja de la puerta de entrada se presiona contra el gatillo.

Al cerrar, los 3 ganchos de acero y los 2 pestillos adicionales se enclavan en las chapas de cierre de acero inoxidable y bloquean la puerta de forma automática. Además, un bulón de acero inoxidable en el lado de la bisagra se enclava en el marco embellecedor.

Para abrir la hoja debe accionarse el tirador o abrirse con la llave.



Otras opciones:

seguro infantil/función de vacaciones para bloquear la cerradura adicionalmente con la llave. De esta forma, el tirador se encuentra en "neutro" y la cerradura no se abre al accionarlo.

Ajuste variable:

el abrepertas de Hörmann (opcional)

El gatillo de apertura eléctrica situado en la chapa de cierre garantiza que sus invitados sólo pueden entrar en su casa si usted presiona el abrepertas eléctrico desde el interior. Alternativamente, si la función de autobloqueo de la cerradura H-5 Automatik está desconectada, puede conmutar la palanca de bloqueo para que la puerta de entrada se pueda abrir presionándola ligeramente desde el exterior.

Equipamiento de serie

Palanca de comutación

para desconectar opcionalmente la función de autobloqueo automática. De esta forma, la puerta puede abrirse mediante el abrepuertas eléctrico de Hörmann.



Bulón de seguridad macizo

Un bulón de acero inoxidable se enclava en el marco embellecedor al cerrar. Esto dificulta el apalancamiento o el aplastamiento en el lado de bisagras.



Elegante tirador interior

De forma estándar en lacado blanco barnizado al horno o opcionalmente en acero inoxidable o RAL a elección.



Elegante roseta de seguridad

Protege el bombín adicionalmente contra apertura por taladro o desenroscamiento. Se suministra de serie en blanco tráfico RAL 9016, así como en acero inoxidable para los acabados Golden Oak y antracita.



Umbral inferior con rotura térmica

Muy estable, 80 mm de ancho y aislante: el umbral de la puerta de entrada con rotura térmica con enroscamiento oculto hacia abajo. En color plateado EV1.



TopPrestige 40 TP en el color preferencial rojo rubí RAL 3003



Descubra su nueva puerta de entrada

Y un programa con mucho que ofrecer

Elija entre 3 versiones diferentes el aspecto individual y el aislamiento térmico que desee: la económica versión básica TopComfort, la elegante versión de hoja completa TopPrestige o la versión TopPrestigePlus con el plus en aislamiento y diseño. No importa por qué versión se decida: siempre obtendrá un alto nivel de calidad "Made in Germany".

**Puertas de entrada de Hörmann
en el programa de suministro rápido
con un plazo de entrega
de aprox. 8–13 días laborales.**



40 TP



40 TP



40-8 TP

40-9 TP



40-9 TP

40-8 TP



41 TP

41 TC



45 TP

45 TC



45-5 TP



45-5 TP



62 TP

62 TC



65 TP



65 TP



65 TP

65 TC



TopPrestige 45-5 TP en el color preferencial CH 703



El programa de diseño Hörmann

Puerta de garaje y puerta de entrada a juego


Su hogar puede lucir un aspecto armónico: la puerta de garaje y la puerta de entrada están perfectamente adaptadas entre sí y seducen con sus elementos decorativos de acero inoxidable y cristal. El resultado es un estilo para las más altas exigencias. Esta es el programa de diseño Hörmann.

Puertas de entrada de Hörmann en el programa de suministro rápido con un plazo de entrega de aprox. 8-13 días laborales.


**Una magnífica combinación:
puerta de garaje y puerta de entrada**



Puerta seccional de garaje
modelo 457
en blanco tráfico RAL 9016



Puerta seccional de garaje
modelo 450
en gris antracita RAL 7016



Puerta seccional de garaje
modelo 453
en rojo rubí RAL 3003



Modelo de puerta
de entrada 188 TP



Modelo de puerta
de entrada 693 TP



Modelo de puerta
de entrada 170 TP



65-8 TP
65-9 TP



65-9 TP
65-8 TP



75 TP
75 TC



100



101



110 TP
110 TC



136 TP
136 TC



140 TP
140 TC



166 TP
166 TC



170 TP
170 TC




173 TP
173 TC



174 TP
174 TC

Todos los detalles del programa de diseño Hörmann se encuentran en el catálogo sobre puertas seccionales de garaje Hörmann.





Puertas de entrada dinámicas

Diseño para gente exigente

No elija cualquier puerta de entrada. Elija la puerta de entrada que se adapte a sus exigencias. Para ello, Hörmann le ofrece una gran selección de modelos exclusivos de diseño especial sin igual. Los exclusivos y elegantes tiradores que le presentamos en las siguientes páginas, completan la imagen de estos modelos.

Puertas de entrada de Hörmann en el programa de suministro rápido con un plazo de entrega de aprox. 8–13 días laborales.



177 TP
177 TC



185 TP
185 TC



188 TP
188 TC



402 TP
402 TC



413 TP
413 TC



449 TP
449 TC



551 TP
551 TC



551 TP



552 TP



552 TP



553 TP
553 TC



553 TP



554 TP



554 TP



555 TP
555 TC



555 TP



TopPrestige en el color preferencial verde musgo RAL 6005, con laterales fijos y acristalamiento superior (opcional).



En el punto de mira

Puertas de entrada y puertas de garaje a juego

Valoramos un buen diseño. Por ello puede obtener las puertas de entrada Hörmann a juego con la elegante modulación del acanalado que desde hace muchos años lleva siendo un verdadero hito en las puertas de garaje de Hörmann. Un toque especial que subrayará el estilo de su casa.

Perfectamente adaptados entre sí: los modelos de puerta de entrada y las puertas seccionales de garaje con acanalado M o L

Descubra un diseño en la misma línea

La amplia gama de Hörmann de puertas adaptadas entre sí ofrece acanalados para su puerta de entrada y del garaje en un aspecto armónico. Para ello, el acanalado comienza desde la misma base sin desplazamiento óptico. Se dará cuenta: estos son los pequeños detalles que reflejan la belleza de su casa.



**Puertas de entrada
TopPrestige:**

Modelo 875 TP
Modelo 895 TP
Modelo 898 TP




**Puertas seccionales de garaje
con acanalado L:**

para alto de puerta de 2000 mm
para alto de puerta de 2125 mm
para alto de puerta de 2250 mm



**Puertas de entrada
TopPrestige:**

Modelo 825 TP
Modelo 845 TP
Modelo 855 TP



**Puertas seccionales de garaje
con acanalado M:**

para alto de puerta de 2000 mm
para alto de puerta de 2125 mm
para alto de puerta de 2250 mm



Con 75 años de experiencia y más de 13 millones de puertas vendidas, Hörmann se ha convertido en el líder europeo en el sector de las puertas de garaje. Las puertas de garaje seccionales con automatismo de Hörmann le ofrecen comodidad, seguridad y elegancia. Su socio Hörmann le asesora gustosamente.

Puertas de entrada de Hörmann en el programa de suministro rápido con un plazo de entrega de aprox. 8–13 días laborales.



**556 TP
556 TC**



556 TP



**557 TP
557 TC**



557 TP



**558 TP
558 TP**



558 TP



**559 TP
559 TC**



559 TP



**560 TP
560 TC**



560 TP



561 TP





Cambie la puerta en un sólo día

De forma correcta y competente

La reforma de su puerta de entrada es más sencilla de lo que usted piensa. Para ello, su distribuidor Hörmann le ofrece un servicio completo y competente. Desde el asesoramiento, pasando por la toma de medidas hasta el montaje y el reciclaje de la puerta antigua. Y en menos de lo esperado su hogar se presenta en un nuevo look. Una decisión de la que se alegrará durante mucho tiempo.

Desmontar la puerta vieja, montar la puerta nueva: de forma rápida y limpia en tan solo un día.



Para un especialista de Hörmann, la renovación de una puerta de entrada es un tarea cotidiana que realiza en un día de forma rápida y limpia. Después de tomar las medidas y elegir la puerta nueva puede iniciarse la reforma. Paso 1: Desmontar su puerta de forma especializada y limpia, así como su reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medioambiente.



Paso 2: Montar la nueva puerta de entrada Hörmann por un socio de Hörmann autorizado. Gracias al umbral para puerta de entrada especial se cubren de forma discreta la transición del interior al exterior. La fijación puede realizarse con tornillos ocultos.



Paso 3: Durante el montaje, el especialista Hörmann ajusta la puerta de entrada de forma exacta. De esta forma podrá disfrutar de su puerta durante mucho tiempo y su puerta funcionará óptimamente desde el principio.

Puertas de entrada de Hörmann en el programa de suministro rápido con un plazo de entrega de aprox. 8–13 días laborales.



562 TP
562 TC



562 TP



650 TP
650 TC



650 TP



650-8 TP
650-9 TP



650-9 TP
650-8 TP



659 TP
659 TC



667 TP
667 TC



667-5 TP



675 TP



680 TP
680 TC



680 TP
680 TC



Un tirador exclusivo

Adaptado con exactitud al modelo de puerta

Hemos equipado todas las puertas de entrada Hörmann con un tirador exterior de alta calidad adaptado al respectivo modelo de puerta. Así la modulación de la puerta puede ser apreciado óptimamente. Pero por supuesto puede elegir otro tirador según sus deseos del programa Vario. Su distribuidor especializado Hörmann le indicará los precios y plazos de entrega del modelo que desea. En las páginas 32 y 33 encontrará un amplio resumen de los tiradores.

Puertas de entrada de Hörmann en el programa de suministro rápido con un plazo de entrega de aprox. 8–13 días laborales.



680-8 TP
680-9 TP



680-9 TP
680-8 TP



686 TP
686 TC



689 TP
689 TC



693 TP
693 TC



694 TP
694 TC



694 TP



697 TP
697 TC



697-5 TP



700 TP
700 TC



860 TP
860 TC




860 TP



861 TP



861 TP
861 TC



866 TP
866 TC




Más luz, más estilo

Demuestre su buen gusto con el atractivo diseño de este modelo de cristales chorreados de arena y una noble entalladura biselada. De esta forma disfrutará de una mayor entrada de luz en su casa.

Ilustración abajo

Modelo 568 TopPrestige en el color preferencial CH 703, tirador en EV1, con laterales fijos (opcional).



Los elegantes tiradores de diseño // NUEVO

Puertas de entrada con tiradores de diseño perfectamente adaptados

La serie de tiradores de diseño incluye elegantes tiradores de diseño perfectamente adaptados a cada uno de los nueve modelos de puerta de entrada. Los tiradores de diseño que se ofrecen en dos versiones están dispuestos sobre todo el largo de la hoja. Esto no es sólo cómodo sino que, además, luce un aspecto muy elegante. El plazo de entrega de estos modelos es de aproximadamente 30 días laborales.

**Sumamente elegantes:
los tiradores de diseño en 3 colores y RAL a elección**



Tirador en blanco tráfico RAL 9016.



Tirador en aluminio EV1.



Tirador en CH 703.



Tirador en el color RAL que desee.
(Ilustración en rojo rubí RAL 3003)



Perfectamente adaptados o en un interesante
contraste de color: los tiradores de diseño ponen
un acento especial y subrayan su buen gusto.

La serie de tiradores de diseño // NUEVO Suministrables en 30 días laborales



568 TP



569 TP



570 TP



571 TP



572 TP



Formas claras para un buen manejo

Los tiradores más cómodos

Los tiradores DesignPlus tienen una aplicación de tirador adicional que le permite personalizar el diseño de su puerta. Seleccione el tirador DesignPlus que congenie con su estilo.

Diseño individual: los tiradores DesignPlus



Tirador en blanco tráfico RAL 9016,
aplicación de tirador en CH 703



Tirador en aluminio EV1,
aplicación de tirador en CH 703

Aplicaciones de tirador variables para una mayor libertad de diseño



Aplicación de tirador en blanco
tráfico RAL 9016, tirador en CH 703



Aplicación de tirador en aluminio
EV1, tirador en CH 703



Tirador en CH 703, aplicación
de tirador en CH 703



Tirador en RAL a elección
(ilustración en rojo rubí RAL 3003),
aplicación de tirador en CH 703



Aplicación de tirador en CH 607,
tirador en CH 703



Aplicación de tirador en RAL a
elección (ilustración en rojo rubí
RAL 3003), tirador en CH 703

La serie de tiradores de diseño // NUEVO Suministrables en 30 días laborales



565 TP



566 TP



567 TP

CONSEJO: Las cerraduras S-5 Automatik/Comfort han sido comprobadas y certificadas por el instituto VDS. Esto significa que las puertas de entrada con función de autobloqueo quedan bloqueadas y, en caso de robo, se mantienen todos sus derechos de cara a su seguro.



Buen equipamiento de seguridad

La mejor protección fácil de manejar

Es bueno saber que a parte del equipamiento de seguridad estándar de las puertas de entrada Hörmann, se puede dotar la puerta con una tecnología inteligente para aun más confort y seguridad. Para ello, Hörmann le ofrece las funciones más modernas, desde el bloqueo mecánico con el paquete de seguridad S-3 S o el bloqueo electrónico con el paquete S-5 Comfort hasta el máximo confort de manejo mediante la apertura por huella dactilar. Su distribuidor Hörmann puede asesorarle y darle más información sobre este tema.

Más seguridad paso a paso

Hörmann le ofrece diferentes paquetes de seguridad para aumentar paso a paso la seguridad y el confort de su hogar.

Apertura segura con estribo de acero integrado:

El paquete de seguridad **S-3 S** dispone de un estribo de acero integrado en la cerradura. Así primero sólo abre la puerta un poco sin que la otra persona pueda abrir la puerta por un empujón. Este paquete de seguridad también se suministra con la cerradura automática (**S-5 S Automatik**) que bloquea su puerta de entrada automáticamente al cerrarla. La cerradura Automatik también se suministra sin estribo de acero (**S-5 Automatik**).

Bloqueo automático, apertura cómoda:

Los paquetes de seguridad **S-5 Comfort** disponen de una cerradura Automatik que bloquea la puerta de entrada automáticamente al cerrarla. Al abrirla mediante uno de los posibles elementos de mando (pulsador interior, emisor manual, etc.) un motor integrado en la cerradura la desbloquea, y la puerta puede abrirse fácilmente. También puede seguir abriendo su puerta de entrada con la llave.

① Abrir pulsando el botón:


Con la cerradura **S-5 Comfort**, es posible abrir la puerta de entrada mediante una pulsación de botón, p. ej. mediante un interfono. Esto es apropiado especialmente para viviendas de varias familias.

② Mediante tecnología de transpondedor:

Con el paquete **S-5 Comfort Plus** puede abrir la puerta además desde el exterior de forma cómoda mediante la técnica de transpondedor, es decir con una llave electrónica sin necesidad de tocar la puerta.

③ Mediante huella dactilar:

Con el **S-5 Comfort Scan** abre su puerta de entrada mediante un escáner dactilar. Así ya no le hará falta una llave. Además, también puede equipar su puerta de garaje Hörmann con esta tecnología.





El programa Vario

No ponga límites a su imaginación

El programa Vario de Hörmann no tiene límites pero muchas ventajas. Todas las puertas se suministran tanto en los colores y con los tiradores y acristalamientos ilustrados como también en cualquier variedad que usted quiera. Elija entre 11 colores preferenciales de precio idéntico o los colores RAL, elija entre los acristalamientos de diferentes estructuras o las versiones de tiradores más individuales. Su distribuidor especializado de Hörmann le indicará los plazos de entrega y el precio de su modelo preferido.

Elija entre 11 colores preferenciales de precio idéntico



Color Hörmann CH 703, texturizado



Color Hörmann CH 607, texturizado



RAL 9016 M blanco tráfico, mate



RAL 9006 aluminio blanco, mate



RAL 8028 marrón tierra, mate



RAL 7040 gris ventana, mate



RAL 7016 Gris antracita, mate



RAL 7015 gris pizarra, mate



RAL 6009 Verde abeto, mate



RAL 6005 Verde musgo, mate



RAL 3003 Rojo rubí, mate

Imprimación de color a ambos lados posible

De serie, todas las puertas de entrada de Hörmann se suministran con una impresión electrostática brillante en blanco tráfico RAL 9016 por el lado exterior y el lado interior. En las puertas de entrada que se suministran en colores preferenciales, el lado exterior tiene una impresión electrostática mate en el color deseado. El lado interior se suministra de serie en blanco tráfico RAL 9016 brillante. No obstante, las puertas de entrada en colores preferenciales también se pueden suministrar bajo pedido con impresión de color en el lado exterior y en el lado interior. Incluso con diferentes colores en cada lado.

Colores según deseos individuales

Junto a los 11 colores preferenciales al mismo precio puede obtener su puerta de entrada en todos los colores RAL (colores de señalización y colores nacarados bajo consulta). Tal como más le guste para su casa.




Colores a juego con las puertas de garaje de Hörmann

Para cada modelo de puerta de entrada puede suministrarse la puerta de garaje Hörmann en el color a juego. Consulte a su distribuidor especializado de Hörmann.


Debe evitarse una exposición hacia el sol de los colores oscuros en las puertas de entrada de aluminio, ya que una posible flexión de la hoja podría limitar la funcionalidad y estanqueidad de la puerta.

Todo bajo control con las opciones de diseño según sus deseos

De entre una gran variedad de posibilidades hemos asignado a cada modelo de puerta de entrada representado en el presente catálogo un tirador a juego. Esto es simplemente una propuesta. Puede elegir su tirador preferido en nuestro programa. Porque su gusto es lo que cuenta. A continuación le presentamos todos los tiradores de forma breve. Su distribuidor especializado le informará sobre el plazo de entrega y el precio.



+ mm + = Medida de eje





**Experimente la auténtica
calidad de Hörmann**

Puertas de entrada

En nuestro amplio programa de puertas de entrada encontrara el modelo adecuado para todas sus necesidades y exigencias



Puertas de acero

Montaje rapido: Las solidas puertas para todas las zonas de la casa, desde el sótano hasta el techo.



Cercos

Elija del amplio programa para edificios nuevos,
ampliación y reformas.

Puertas de garaje

A juego con su estilo arquitectónico personal:
puertas basculantes o seccionales de acero o madera.



Automatismos

Disfrute la comodidad: automatismos Hörmann
para puertas de garaje y cancelas.

Hörmann: Máxima calidad



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtershausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Bélgica



Hörmann Alkmaar B.V., Países Bajos



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, EE.UU.



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, EE.UU.

El Grupo Hörmann es el único fabricante en el mercado internacional que ofrece todos los elementos principales de construcción de fabricación propia. El material se fabrica en centros altamente especializadas y con métodos y técnicas al más alto nivel. Mediante una red especializada de distribución y servicio en Europa y con presencia en América y China, Hörmann es para usted el interlocutor internacional más capacitado para grandes proyectos de construcción con una calidad incondicional.

PUERTAS DE GARAJE

AUTOMATISMOS

PUERTAS INDUSTRIALES

EQUIPAMIENTOS PARA CARGA Y DESCARGA

PUERTAS PEATONALES

CERCOS

